To: Recipients of the 1999-2000 CWB Variety Survey

Enclosed is a copy of the 1999 CWB Variety Survey. This is the second year the CWB has conducted this survey, which covers wheat, durum wheat, malting barley, hulless barley and feed barley. Also, please note last year's figures are in brackets. The survey will provide the CWB and the grain industry with valuable information about the popularity and location of different varieties of grain across the Prairies.

This year was the second time a variety survey has been sent directly to farmers, the second large-scale variety survey of any kind since 1992. The survey was mailed to all CWB permit book holders in June and farmers were asked to reply by October 1. The response was overwhelming, with over 22,000 respondents. We appreciate the efforts of those who assisted in encouraging such a good response, especially many elevator managers.

We plan to conduct this survey again in the future, so we would appreciate any feedback or suggestions you may have. For further information or comments, feel free to contact me by e-mail at questions@cwb.ca .

Sincerely,

Brian A. Fedak
Program Supervisor
Market Development

Canada Western Red Spring
Canada Western Amber Durum
Canada Western Extra Strong
Canada Prairie Spring White
Canada Prairie Spring Red
Canada Western Red Winter
Canada Western Soft White Spring
Two-row Malting Barley
Six-row Malting Barley
Two-row and Six-row Malting Barley
Two-row Hulless Barley
Six-row Hulless Barley
All Barley (Malting, Feed and Hulless)

Canada Western Red Spring

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC BARRIE	47.5	(29.4)	63.7	(48.0)	50.9	(27.2)	33.0	(19.1)	2.0	(0.0)
CDC TEAL	13.8	(18.1)	8.2	(14.6)	11.4	(15.8)	20.5	(24.8)	32.6	(22.4)
KATEPWA	5.7	(9.2)	1.4	(2.8)	7.8	(11.8)	5.2	(9.7)	2.9	(3.1)
COLUMBUS	4.7	(5.6)	0.2	(0.9)	7.7	(9.0)	3.0	(3.1)	0.0	(0.0)
ROBLIN	3.8	(5.2)	0.5	(2.1)	0.9	(1.3)	10.1	(14.0)	16.3	(33.5)
AC DOMAIN	3.3	(5.3)	15.9	(23.5)	0.2	(0.2)	0.1	(0.1)	0.0	(0.0)
CDC MAKWA	2.9	(4.2)	0.0	(0.0)	3.8	(5.8)	3.4	(4.6)	3.8	(10.2)
LAURA	2.9	(3.1)	T*	(0.0)	4.1	(4.2)	3.0	(3.6)	0.8	(1.9)
AC SPLENDOR	2.4	(0.4)	1.0	(0.2)	1.5	(0.3)	4.5	(0.8)	13.0	(2.3)
PASQUA	1.6	(9.0)	0.2	(0.5)	3.0	(17.3)	0.3	(1.0)	0.0	(0.0)
NEEPAWA	1.5	(1.6)	T*	(0.1)	1.7	(1.7)	2.2	(2.5)	4.4	(6.4)
AC MAJESTIC	1.2	(0.8)	3.3	(1.5)	0.9	(0.7)	0.4	(0.7)	0.0	(1.3)
CONWAY	1.0	(1.6)	0.0	(0.0)	0.1	(0.4)	2.9	(5.1)	3.0	(6.8)
MCKENZIE	0.9	(n/a)	0.7	(n/a)	1.0	(n/a)	0.9	(n/a)	4.3	(n/a)
AC EATONIA	0.8	(0.7)	T*	(0.1)	0.3	(0.2)	2.2	(2.2)	0.0	(0.0)
AC ELSA	0.7	(0.1)	0.8	(0.2)	0.8	(0.1)	0.4	(T*)	0.0	(0.0)
AC MICHAEL	0.7	(0.8)	0.0	(0.0)	T*	(T*)	2.1	(2.5)	14.8	(9.6)
INVADER	0.7	(1.0)	T*	(0.2)	0.7	(1.2)	1.1	(1.5)	0.0	(0.0)
OTHER	0.7	(0.7)	0.5	(0.3)	0.6	(0.7)	1.0	(0.9)	1.6	(1.2)
AC CADILLAC	0.6	(0.1)	0.6	(T*)	0.8	(0.1)	0.2	(T*)	0.0	(0.0)
AC CORA	0.6	(1.2)	2.7	(5.0)	0.1	(0.2)	T*	(T*)	0.0	(0.0)
LANCER	0.5	(0.2)	0.0	(0.0)	0.5	(0.1)	0.7	(0.6)	0.0	(0.0)
LEADER	0.5	(0.5)	0.0	(0.0)	0.5	(0.6)	0.7	(0.6)	0.0	(0.0)
PARK	0.5	(0.7)	0.0	(0.0)	T*	(T*)	1.7	(2.5)	0.0	(1.3)
AC MINTO	0.2	(0.5)	T*	(0.1)	0.4	(0.9)	0.1	(0.2)	0.0	(0.0)
AC ABBEY	0.1	(n/a)	T*	(n/a)	0.1	(n/a)	0.2	(n/a)	0.0	(n/a)
AC INTREPID	0.1	(n/a)	0.2	(n/a)	0.1	(n/a)	0.1	(n/a)	0.5	(n/a)
PRODIGY	0.1	(n/a)	0.1	(n/a)	0.1	(n/a)	T*	(n/a)	0.0	(n/a)

* Trace: less than 0.05 per cent

Canadian Western Amber Durum

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
KYLE	**77.6**	(76.8)	**42.0**	(18.9)	**82.1**	(81.2)	**63.7**	(67.4)	**0.0**	(100.0)
PLENTY	**6.2**	(7.8)	**6.6**	(16.3)	**5.1**	(6.7)	**9.7**	(11.3)	**0.0**	(0.0)
SCEPTRE	**3.9**	(6.2)	**20.0**	(54.9)	**1.8**	(3.3)	**10.5**	(10.6)	**0.0**	(0.0)
OTHER**	**3.7**	(6.7)	**0.0**	(4.5)	**3.4**	(6.8)	**4.5**	(7.1)	**0.0**	(0.0)
WAKOOMA	**2.6**	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**3.0**	(n/a)	**1.6**	(n/a)	**0.0**	(n/a)
AC MORSE	**2.2**	(0.3)	**22.1**	(0.4)	**1.3**	(0.3)	**4.4**	(0.5)	**0.0**	(0.0)
AC MELITA	**2.1**	(0.8)	**0.6**	(3.7)	**1.3**	(0.3)	**5.0**	(2.9)	**0.0**	(0.0)
MEDORA	**0.8**	(1.1)	**0.9**	(1.1)	**0.9**	(1.3)	**0.6**	(0.3)	**0.0**	(0.0)
AC NAVIGATOR	**0.4**	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**0.4**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0.0**	(n/a)
AC AVONLEA	**0.3**	(T*)	**7.8**	(0.1)	**0.4**	(T*)	**T***	(T*)	**0.0**	(0.0)
AC PATHFINDER	**0.2**	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**0.3**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0.0**	(n/a)

* Trace: Less than 0.05 per cent ** Other: Some growers indicated another variety type, eg Wascana or Pellissier, while other growers did not indicate a variety.

Canada Western Extra Strong

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
GLENLEA	**57.0**	(64.8)	**83.5**	(90.9)	**87.4**	(80.7)	**24.2**	(30.9)	**0.0**	(0.0)
BLUESKY	**29.4**	(23.5)	**2.4**	(2.1)	**10.0**	(16.5)	**54.5**	(45.5)	**100.0**	(100.0)
WILDCAT	**7.1**	(10.9)	**6.8**	(5.4)	**1.8**	(2.7)	**10.9**	(22.6)	**0.0**	(0.0)
LASER	**6.5**	(0.7)	**7.3**	(1.6)	**0.8**	(0.0)	**10.3**	(0.6)	**0.0**	(0.0)

Canada Prairie Spring White

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC KARMA	**57.5**	(63.5)	**57.6**	(96.0)	**54.0**	(60.4)	**77.2**	(74.0)	**0.0**	(0.0)
GENESIS	**33.0**	(35.7)	**0.0**	(0.0)	**38.0**	(38.9)	**11.5**	(25.6)	**0.0**	(0.0)
AC VISTA	**9.5**	(0.8)	**42.4**	(3.1)	**8.0**	(0.7)	**11.3**	(0.4)	**0.0**	(0.0)

Canada Prairie Spring Red

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC TABER	**43.1**	(56.8)	**38.0**	(64.4)	**45.0**	(59.6)	**43.3**	(55.9)	**0.0**	(0.0)
AC FOREMOST	**22.1**	(17.8)	**12.5**	(22.7)	**25.0**	(29.2)	**21.5**	(14.1)	**10.7**	(12.2)
BIGGAR	**17.2**	(21.0)	**0.0**	(0.5)	**3.0**	(7.6)	**23.5**	(26.2)	**65.9**	(84.6)
AC CRYSTAL	**13.7**	(1.1)	**47.0**	(4.7)	**26.0**	(3.3)	**6.6**	(0.1)	**15.7**	(0.0)
OSLO	**2.6**	(1.9)	**2.5**	(5.1)	**0.5**	(0.1)	**3.4**	(2.0)	**0.0**	(0.0)
CUTLER	**1.3**	(1.2)	**0.0**	(2.6)	**0.5**	(T*)	**1.7**	(1.4)	**7.7**	(3.3)

Canada Western Red Winter

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
CDC KESTREL	**61.4**	(81.6)	**64.1**	(95.9)	**65.5**	(88.6)	**49.7**	(33.7)	**0.0**	(0.0)
CDC CLAIR	**32.5**	(7.8)	**35.9**	(3.4)	**34.5**	(10.2)	**22.9**	(12.5)	**0.0**	(0.0)
AC READYMADE	**4.8**	(9.8)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.7)	**21.7**	(52.0)	**0.0**	(0.0)
CDC OSPREY	**1.3**	(0.5)	**0.0**	(0.7)	**0.0**	(0.0)	**5.7**	(1.3)	**0.0**	(0.0)

Canada Western Soft White Spring

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC REED	**60.3**	(75.2)	**0.0**	(0.0)	**51.2**	(0.0)	**60.5**	(75.2)	**0.0**	(0.0)
AC PHIL	**24.8**	(7.3)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**25.3**	(7.3)	**0.0**	(0.0)
FIELDER	**14.9**	(17.5)	**0.0**	(0.0)	**48.8**	(0.0)	**14.2**	(17.5)	**0.0**	(0.0)

Two-row Malting Barley

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
HARRINGTON	**56.4**	(67.1)	**14.3**	(27.5)	**54.3**	(60.5)	**63.2**	(76.4)	**93.9**	(93.3)
MANLEY	**10.7**	(12.5)	**1.1**	(8.6)	**12.6**	(16.6)	**9.1**	(8.6)	**0.0**	(0.0)
AC OXBOW	**8.2**	(7.9)	**23.6**	(33.4)	**11.0**	(11.8)	**2.9**	(2.2)	**0.0**	(0.0)
STEIN	**5.9**	(5.0)	**0.0**	(0.0)	**7.1**	(6.0)	**5.2**	(4.3)	**0.0**	(0.0)
CDC STRATUS	**6.0**	(1.8)	**37.4**	(12.9)	**5.0**	(2.5)	**4.1**	(0.4)	**0.0**	(0.0)
OTHER	**4.0**	(n/a)	**12.4**	(n/a)	**2.6**	(n/a)	**4.9**	(n/a)	**0.0**	(n/a)
AC METCALFE	**3.6**	(0.2)	**11.2**	(1.7)	**4.7**	(0.2)	**1.3**	(0.1)	**0.0**	(0.0)
B1215	**3.3**	(4.4)	**0.0**	(0.0)	**0.3**	(1.6)	**7.7**	(7.5)	**6.1**	(5.6)
CDC KENDALL	**1.7**	(0.3)	**0.0**	(0.2)	**2.4**	(0.6)	**1.1**	(T*)	**0.0**	(0.0)
MERIT	**0.2**	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0.5**	(n/a)	**0.0**	(n/a)
TR 139	**T***	(T*)	**T***	(T*)	**T***	(T*)	**T***	(T*)	**0.0**	(0.0)
TR145	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**0.0**	(n/a)
TR243	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**0.0**	(n/a)

* Trace: Less than 0.05 per cent

Six-row Malting Barley

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
EXCEL	**34.5**	(30.6)	**27.8**	(26.4)	**46.1**	(40.9)	**11.1**	(15.3)	**0.0**	(0.0)
ROBUST	**30.2**	(27.7)	**54.6**	(47.2)	**19.1**	(13.5)	**2.0**	(1.7)	**0.0**	(0.0)
B1602	**14.5**	(19.7)	**1.7**	(3.1)	**21.2**	(34.3)	**26.2**	(33.3)	**29.7**	(47.6)
STANDER	**8.0**	(11.7)	**9.7**	(18.8)	**4.0**	(1.7)	**17.3**	(15.5)	**31.1**	(40.2)
OTHER	**4.1**	(n/a)	**3.0**	(n/a)	**1.5**	(n/a)	**16.3**	(n/a)	**32.5**	(n/a)
FOSTER	**2.6**	(2.2)	**1.6**	(3.2)	**4.1**	(1.8)	**0.6**	(0.0)	**0.0**	(0.0)
DUEL	**1.6**	(1.7)	**0.0**	(0.0)	**0.3**	(0.0)	**11.4**	(13.5)	**0.0**	(0.4)
BONANZA	**1.5**	(2.9)	**0.2**	(0.3)	**1.0**	(4.0)	**7.7**	(8.6)	**0.0**	(8.1)
ARGYLE	**1.3**	(2.1)	**0.5**	(0.5)	**0.7**	(1.8)	**6.1**	(8.6)	**6.7**	(3.7)
CDC SISLER	**0.8**	(n/a)	**0.1**	(n/a)	**1.4**	(n/a)	**0.0**	(n/a)	**0.0**	(n/a)
TANKARD	**0.7**	(1.3)	**0.8**	(0.4)	**0.4**	(1.9)	**1.3**	(3.2)	**0.0**	(0.0)
BT 941	**0.2**	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**0.2**	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)
BT 435	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)
BT 421	**0.0**	(0.1)	**0.0**	(T*)	**0.0**	(0.1)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)
BT433	**T***	(T*)	**0.0**	(0.1)	**T***	(0.0)	**0.0**	(0.0)	**0.0**	(0.0)

AC BUFFALO	**T***	(T*)	**0.0**	(0.0)	**T***	(0.0)	**0.0**	(0.2)	**0.0**	(0.0)

* Trace: Less than 0.05 per cent

Two-row and Six-row Malting Barley

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
Two-row	**68.6**	(70.3)	**19.4**	(14.5)	**70.7**	(74.3)	**87.7**	(89.8)	**49.0**	(47.9)
Six-row	**31.4**	(29.7)	**80.6**	(85.5)	**29.3**	(25.7)	**12.3**	(10.2)	**51.0**	(52.1)

Two-row Hulless Barley

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
CDC DAWN	**28.0**	(12.0)	**7.4**	(2.0)	**42.3**	(20.0)	**11.8**	(7.0)	**0.0**	(0.0)
PHOENIX	**20.2**	(24.3)	**13.2**	(20.2)	**24.9**	(22.6)	**15.4**	(32.4)	**0.0**	(0.0)
CDC RICHARD	**19.3**	(14.1)	**0.0**	(0.0)	**19.9**	(21.4)	**35.6**	(14.5)	**0.0**	(0.0)
CONDOR	**16.0**	(30.2)	**57.4**	(67.2)	**4.4**	(24.5)	**6.2**	(7.0)	**0.0**	(22.4)
*OTHER	**11.3**	(18.7)	**2.4**	(10.5)	**6.8**	(10.2)	**30.3**	(39.2)	**0.0**	(77.6)
CDC GAINER	**4.8**	(0.6)	**19.0**	(0.1)	**1.1**	(1.1)	**0.7**	(0.0)	**0.0**	(0.0)
CDC FREEDOM	**0.4**	(n/a)	**0.6**	(n/a)	**0.6**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0.0**	(n/a)

*Other: Some growers noted other Hulless varieties by name while other growers did not indicate a variety type.

Six-row Hulless Barley

Percentage of seeded acres / ( ) = last year

VARIETY	Prairie Average		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
FALCON	**44.5**	(40.5)	**37.4**	(46.3)	**21.3**	(5.2)	**59.3**	(57.1)	**0.0**	(0.0)
CDC SILKY	**24.8**	(30.4)	**42.2**	(30.9)	**46.3**	(64.4)	**0.7**	(1.5)	**0.0**	(0.0)
*OTHER	**20.7**	(16.7)	**3.1**	(5.6)	**21.3**	(17.5)	**37.7**	(40.1)	**100.0**	(100.0)

CDC BUCK	**6.7**	(12.2)	**12.3**	(17.2)	**5.2**	(12.5)	**1.5**	(0.7)	**0.0**	(0.0)
AC BACON	**2.1**	(n/a)	**3.6**	(n/a)	**1.8**	(n/a)	**0.8**	(n/a)	**0.0**	(n/a)
AC HAWKEYE	**1.2**	(0.2)	**1.4**	(0.1)	**4.1**	(0.4)	**0.0**	(0.6)	**0.0**	(0.0)

*Other: Some growers noted other Hulless varieties by name while other growers did not indicate a variety type.

All Barley (Malting, Feed and Hulless)

Percentage of seeded acres

VARIETY	Prairie Average	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	BC
Two-row (malt)	**40.5**	**13.2**	**52.5**	**37.1**	**22.4**
Six-row (malt)	**18.5**	**54.9**	**21.8**	**5.2**	**23.4**
Feed (2&6 Row)	**37.5**	**23.5**	**22.4**	**55.3**	**54.2**
Hulless (2&6 Row)	**3.5**	**8.4**	**3.3**	**2.4**	**0.0**

Questions? Comments? E-Mail:
questions@cwb.ca

The Canadian Wheat Board
Prairie strong, worldwide

© January 1, 1997. The Canadian Wheat Board.
All rights reserved.

Variétés ensemencées en 1999-2000: Sondage CCB

À tous les participants au sondage CCB 1999-2000

Veuillez trouver sous pli les résultats du sondage, organisé par la CCB, sur les différentes variétés cultivées en 1999. C'est la deuxième année que la CCB mène un sondage de la sorte et qui porte sur les variétés suivantes : blé, blé dur, orge de brasserie, orge à grains nus et orge fourragère. Soyez attentif au fait que les chiffres de l'an dernier sont entre crochets. Ce sondage va se révéler un précieux instrument pour la CCB et pour l'industrie des céréales en matière de popularité de tel grain par rapport à tel autre et en fonction de leur répartition géographique d'un bout à l'autre des Prairies.

C'est la deuxième fois que le questionnaire était directement adressé aux producteurs; par son envergure, ce sondage est le plus systématique sondage sur les variétés réalisé depuis 1992. Le questionnaire était envoyé en juin 1999 à tous les détenteurs d'un Carnet de livraisons CCB; les producteurs avaient jusqu'au 1er octobre pour renvoyer leur questionnaire. Le taux de réponses est impressionnant : 22 000 producteurs ont participé à ce sondage. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont encouragé cette forte participation, surtout les directeurs de silos de collecte.

Nous envisageons de renouveler cette initiative dans les prochaines années; c'est pourquoi nous souhaiterions que vous nous communiquiez vos suggestions et commentaires. Pour davantage de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique : questions@cwb.ca

Sincèrement,

Brian A. Fedak
Chargé de programmes
Développement des marchés

Blé roux de printemps de l'ouest canadien
Blé dur ambré de l'ouest canadien
Blé extra-fort de l'ouest canadien
Blé blanc de printemps Canada Prairie
Blé roux de printemps Canada Prairie
Blé rouge d'hiver de l'ouest canadien
Blé tendre blanc de printemps de l'ouest canadien
Orge de brasserie à 2 rangs
Orge de brasserie à 6 rangs
Orge de brasserie à 2/6 rangs
Select à 2 rangs à grain nu
Select à 6 rangs à grain nu
Toutes orges (malt, fourragere et grains nus

Blé Roux de printemps de l'ouest Canadien

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC BARRIE	**47,5**	(29,4)	**63,7**	(48,0)	**50,9**	(27,2)	**33,0**	(19,1)	**2,0**	(0,0)
CDC TEAL	**13,8**	(18,1)	**8,2**	(14,6)	**11,4**	(15,8)	**20,5**	(24,8)	**32,6**	(22,4)
KATEPWA	**5,7**	(9,2)	**1,4**	(2,8)	**7,8**	(11,8)	**5,2**	(9,7)	**2,9**	(3,1)
COLUMBUS	**4,7**	(5,6)	**0,2**	(0,9)	**7,7**	(9,0)	**3,0**	(3,1)	**0,0**	(0,0)
ROBLIN	**3,8**	(5,2)	**0,5**	(2,1)	**0,9**	(1,3)	**10,1**	(14,0)	**16,3**	(33,5)
AC DOMAIN	**3,3**	(5,3)	**15,9**	(23,5)	**0,2**	(0,2)	**0,1**	(0,1)	**0,0**	(0,0)
CDC MAKWA	**2,9**	(4,2)	**0,0**	(0,0)	**3,8**	(5,8)	**3,4**	(4,6)	**3,8**	(10,2)
LAURA	**2,9**	(3,1)	**T***	(0,0)	**4,1**	(4,2)	**3,0**	(3,6)	**0,8**	(1,9)
AC SPLENDOR	**2,4**	(0,4)	**1,0**	(0,2)	**1,5**	(0,3)	**4,5**	(0,8)	**13,0**	(2,3)
PASQUA	**1,6**	(9,0)	**0,2**	(0,5)	**3,0**	(17,3)	**0,3**	(1,0)	**0,0**	(0,0)
NEEPAWA	**1,5**	(1,6)	**T***	(0,1)	**1,7**	(1,7)	**2,2**	(2,5)	**4,4**	(6,4)
AC MAJESTIC	**1,2**	(0,8)	**3,3**	(1,5)	**0,9**	(0,7)	**0,4**	(0,7)	**0,0**	(1,3)
CONWAY	**1,0**	(1,6)	**0,0**	(0,0)	**0,1**	(0,4)	**2,9**	(5,1)	**3,0**	(6,8)
MCKENZIE	**0,9**	(n/a)	**0,7**	(n/a)	**1,0**	(n/a)	**0,9**	(n/a)	**4,3**	(n/a)
AC EATONIA	**0,8**	(0,7)	**T***	(0,1)	**0,3**	(0,2)	**2,2**	(2,2)	**0,0**	(0,0)
AC ELSA	**0,7**	(0,1)	**0,8**	(0,2)	**0,8**	(0,1)	**0,4**	(T*)	**0,0**	(0,0)
AC MICHAEL	**0,7**	(0,8)	**0,0**	(0,0)	**T***	(T*)	**2,1**	(2,5)	**14,8**	(9,6)
INVADER	**0,7**	(1,0)	**T***	(0,2)	**0,7**	(1,2)	**1,1**	(1,5)	**0,0**	(0,0)
OTHER	**0,7**	(0,7)	**0,5**	(0,3)	**0,6**	(0,7)	**1,0**	(0,9)	**1,6**	(1,2)
AC CADILLAC	**0,6**	(0,1)	**0,6**	(T*)	**0,8**	(0,1)	**0,2**	(T*)	**0,0**	(0,0)
AC CORA	**0,6**	(1,2)	**2,7**	(5,0)	**0,1**	(0,2)	**T***	(T*)	**0,0**	(0,0)
LANCER	**0,5**	(0,2)	**0,0**	(0,0)	**0,5**	(0,1)	**0,7**	(0,6)	**0,0**	(0,0)
LEADER	**0,5**	(0,5)	**0,0**	(0,0)	**0,5**	(0,6)	**0,7**	(0,6)	**0,0**	(0,0)
PARK	**0,5**	(0,7)	**0,0**	(0,0)	**T***	(T*)	**1,7**	(2,5)	**0,0**	(1,3)
AC MINTO	**0,2**	(0,5)	**T***	(0,1)	**0,4**	(0,9)	**0,1**	(0,2)	**0,0**	(0,0)
AC ABBEY	**0,1**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,1**	(n/a)	**0,2**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
AC INTREPID	**0,1**	(n/a)	**0,2**	(n/a)	**0,1**	(n/a)	**0,1**	(n/a)	**0,5**	(n/a)
PRODIGY	**0,1**	(n/a)	**0,1**	(n/a)	**0,1**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,0**	(n/a)

* Traces: moins de 0,05%

Blé dur ambré de l'ouest canadien

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
KYLE	**77,6**	(76,8)	**42,0**	(18,9)	**82,1**	(81,2)	**63,7**	(67,4)	**0,0**	(100,0)
PLENTY	**6,2**	(7,8)	**6,6**	(16,3)	**5,1**	(6,7)	**9,7**	(11,3)	**0,0**	(0,0)
SCEPTRE	**3,9**	(6,2)	**20,0**	(54,9)	**1,8**	(3,3)	**10,5**	(10,6)	**0,0**	(0,0)
OTHER**	**3,7**	(6,7)	**0,0**	(4,5)	**3,4**	(6,8)	**4,5**	(7,1)	**0,0**	(0,0)
WAKOOMA	**2,6**	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**3,0**	(n/a)	**1,6**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
AC MORSE	**2,2**	(0,3)	**22,1**	(0,4)	**1,3**	(0,3)	**4,4**	(0,5)	**0,0**	(0,0)
AC MELITA	**2,1**	(0,8)	**0,6**	(3,7)	**1,3**	(0,3)	**5,0**	(2,9)	**0,0**	(0,0)
MEDORA	**0,8**	(1,1)	**0,9**	(1,1)	**0,9**	(1,3)	**0,6**	(0,3)	**0,0**	(0,0)
AC NAVIGATOR	**0,4**	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**0,4**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,0**	(n/a)
AC AVONLEA	**0,3**	(T*)	**7,8**	(0,1)	**0,4**	(T*)	**T***	(T*)	**0,0**	(0,0)
AC PATHFINDER	**0,2**	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**0,3**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,0**	(n/a)

* Traces: moins de 0,05% ** Autres: Certains producteurs identifiaient une autre variété: Wascana, Pellisier par exemple; d'autres producteurs ne fournissaient aucun renseignement.

Blé extra-fort de l'ouest canadien

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
GLENLEA	**57,0**	(64,8)	**83,5**	(90,9)	**87,4**	(80,7)	**24,2**	(30,9)	**0,0**	(0,0)
BLUESKY	**29,4**	(23,5)	**2,4**	(2,1)	**10,0**	(16,5)	**54,5**	(45,5)	**100,0**	(100,0)
WILDCAT	**7,1**	(10,9)	**6,8**	(5,4)	**1,8**	(2,7)	**10,9**	(22,6)	**0,0**	(0,0)
LASER	**6,5**	(0,7)	**7,3**	(1,6)	**0,8**	(0,0)	**10,3**	(0,6)	**0,0**	(0,0)

Blé blanc de printemps Canada Prairie

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC KARMA	**57,5**	(63,5)	**57,6**	(96,0)	**54,0**	(60,4)	**77,2**	(74,0)	**0,0**	(0,0)
GENESIS	**33,0**	(35,7)	**0,0**	(0,0)	**38,0**	(38,9)	**11,5**	(25,6)	**0,0**	(0,0)
AC VISTA	**9,5**	(0,8)	**42,4**	(3,1)	**8,0**	(0,7)	**11,3**	(0,4)	**0,0**	(0,0)

Blé roux de printemps Canada Prairie

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC TABER	**43,1**	(56,8)	**38,0**	(64,4)	**45,0**	(59,6)	**43,3**	(55,9)	**0,0**	(0,0)
AC FOREMOST	**22,1**	(17,8)	**12,5**	(22,7)	**25,0**	(29,2)	**21,5**	(14,1)	**10,7**	(12,2)
BIGGAR	**17,2**	(21,0)	**0,0**	(0,5)	**3,0**	(7,6)	**23,5**	(26,2)	**65,9**	(84,6)
AC CRYSTAL	**13,7**	(1,1)	**47,0**	(4,7)	**26,0**	(3,3)	**6,6**	(0,1)	**15,7**	(0,0)
OSLO	**2,6**	(1,9)	**2,5**	(5,1)	**0,5**	(0,1)	**3,4**	(2,0)	**0,0**	(0,0)
CUTLER	**1,3**	(1,2)	**0,0**	(2,6)	**0,5**	(T*)	**1,7**	(1,4)	**7,7**	(3,3)

Blé rouge d'hiver de l'ouest canadien

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
CDC KESTREL	**61,4**	(81,6)	**64,1**	(95,9)	**65,5**	(88,6)	**49,7**	(33,7)	**0,0**	(0,0)
CDC CLAIR	**32,5**	(7,8)	**35,9**	(3,4)	**34,5**	(10,2)	**22,9**	(12,5)	**0,0**	(0,0)
AC READYMADE	**4,8**	(9,8)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,7)	**21,7**	(52,0)	**0,0**	(0,0)
CDC OSPREY	**1,3**	(0,5)	**0,0**	(0,7)	**0,0**	(0,0)	**5,7**	(1,3)	**0,0**	(0,0)

Blé tendre blanc de printemps de l'ouest canadien

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
AC REED	**60,3**	(75,2)	**0,0**	(0,0)	**51,2**	(0,0)	**60,5**	(75,2)	**0,0**	(0,0)
AC PHIL	**24,8**	(7,3)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**25,3**	(7,3)	**0,0**	(0,0)
FIELDER	**14,9**	(17,5)	**0,0**	(0,0)	**48,8**	(0,0)	**14,2**	(17,5)	**0,0**	(0,0)

Orge de brasserie à 2 rangs

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
HARRINGTON	**56,4**	(67,1)	**14,3**	(27,5)	**54,3**	(60,5)	**63,2**	(76,4)	**93,9**	(93,3)
MANLEY	**10,7**	(12,5)	**1,1**	(8,6)	**12,6**	(16,6)	**9,1**	(8,6)	**0,0**	(0,0)
AC OXBOW	**8,2**	(7,9)	**23,6**	(33,4)	**11,0**	(11,8)	**2,9**	(2,2)	**0,0**	(0,0)
STEIN	**5,9**	(5,0)	**0,0**	(0,0)	**7,1**	(6,0)	**5,2**	(4,3)	**0,0**	(0,0)
CDC STRATUS	**6,0**	(1,8)	**37,4**	(12,9)	**5,0**	(2,5)	**4,1**	(0,4)	**0,0**	(0,0)
OTHER	**4,0**	(n/a)	**12,4**	(n/a)	**2,6**	(n/a)	**4,9**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
AC METCALFE	**3,6**	(0,2)	**11,2**	(1,7)	**4,7**	(0,2)	**1,3**	(0,1)	**0,0**	(0,0)
B1215	**3,3**	(4,4)	**0,0**	(0,0)	**0,3**	(1,6)	**7,7**	(7,5)	**6,1**	(5,6)
CDC KENDALL	**1,7**	(0,3)	**0,0**	(0,2)	**2,4**	(0,6)	**1,1**	(T*)	**0,0**	(0,0)
MERIT	**0,2**	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,5**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
TR 139	**T***	(T*)	**T***	(T*)	**T***	(T*)	**T***	(T*)	**0,0**	(0,0)
TR145	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
TR243	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**0,0**	(n/a)

* Traces: moins de 0,05%

Orge de brasserie à 6 rangs

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
EXCEL	**34,5**	(30,6)	**27,8**	(26,4)	**46,1**	(40,9)	**11,1**	(15,3)	**0,0**	(0,0)
ROBUST	**30,2**	(27,7)	**54,6**	(47,2)	**19,1**	(13,5)	**2,0**	(1,7)	**0,0**	(0,0)
B1602	**14,5**	(19,7)	**1,7**	(3,1)	**21,2**	(34,3)	**26,2**	(33,3)	**29,7**	(47,6)
STANDER	**8,0**	(11,7)	**9,7**	(18,8)	**4,0**	(1,7)	**17,3**	(15,5)	**31,1**	(40,2)
OTHER	**4,1**	(n/a)	**3,0**	(n/a)	**1,5**	(n/a)	**16,3**	(n/a)	**32,5**	(n/a)
FOSTER	**2,6**	(2,2)	**1,6**	(3,2)	**4,1**	(1,8)	**0,6**	(0,0)	**0,0**	(0,0)
DUEL	**1,6**	(1,7)	**0,0**	(0,0)	**0,3**	(0,0)	**11,4**	(13,5)	**0,0**	(0,4)
BONANZA	**1,5**	(2,9)	**0,2**	(0,3)	**1,0**	(4,0)	**7,7**	(8,6)	**0,0**	(8,1)
ARGYLE	**1,3**	(2,1)	**0,5**	(0,5)	**0,7**	(1,8)	**6,1**	(8,6)	**6,7**	(3,7)
CDC SISLER	**0,8**	(n/a)	**0,1**	(n/a)	**1,4**	(n/a)	**0,0**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
TANKARD	**0,7**	(1,3)	**0,8**	(0,4)	**0,4**	(1,9)	**1,3**	(3,2)	**0,0**	(0,0)
BT 941	**0,2**	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**0,2**	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)
BT 435	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)
BT 421	**0,0**	(0,1)	**0,0**	(T*)	**0,0**	(0,1)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)
BT433	**T***	(T*)	**0,0**	(0,1)	**T***	(0,0)	**0,0**	(0,0)	**0,0**	(0,0)

AC BUFFALO	**T***	(T*)	**0,0**	(0,0)	**T***	(0,0)	**0,0**	(0,2)	**0,0**	(0,0)

* Traces: moins de 0,05%

Orge de brasserie à 2/6 rangs

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
Two-row	**68,6**	(70,3)	**19,4**	(14,5)	**70,7**	(74,3)	**87,7**	(89,8)	**49,0**	(47,9)
Six-row	**31,4**	(29,7)	**80,6**	(85,5)	**29,3**	(25,7)	**12,3**	(10,2)	**51,0**	(52,1)

Select à 2 rangs à grain nu

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
CDC DAWN	**28,0**	(12,0)	**7,4**	(2,0)	**42,3**	(20,0)	**11,8**	(7,0)	**0,0**	(0,0)
PHOENIX	**20,2**	(24,3)	**13,2**	(20,2)	**24,9**	(22,6)	**15,4**	(32,4)	**0,0**	(0,0)
CDC RICHARD	**19,3**	(14,1)	**0,0**	(0,0)	**19,9**	(21,4)	**35,6**	(14,5)	**0,0**	(0,0)
CONDOR	**16,0**	(30,2)	**57,4**	(67,2)	**4,4**	(24,5)	**6,2**	(7,0)	**0,0**	(22,4)
*OTHER	**11,3**	(18,7)	**2,4**	(10,5)	**6,8**	(10,2)	**30,3**	(39,2)	**0,0**	(77,6)
CDC GAINER	**4,8**	(0,6)	**19,0**	(0,1)	**1,1**	(1,1)	**0,7**	(0,0)	**0,0**	(0,0)
CDC FREEDOM	**0,4**	(n/a)	**0,6**	(n/a)	**0,6**	(n/a)	**T***	(n/a)	**0,0**	(n/a)

*Certains producteurs identifiaient par leur nom d'autres variétés d.orge à grain nu, alors que d'autres ne donnaient aucune indication sur la variété cultivée.

Select à 6 rangs à grain nu

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		BC	
FALCON	**44,5**	(40,5)	**37,4**	(46,3)	**21,3**	(5,2)	**59,3**	(57,1)	**0,0**	(0,0)
CDC SILKY	**24,8**	(30,4)	**42,2**	(30,9)	**46,3**	(64,4)	**0,7**	(1,5)	**0,0**	(0,0)
*OTHER	**20,7**	(16,7)	**3,1**	(5,6)	**21,3**	(17,5)	**37,7**	(40,1)	**100,0**	(100,0)
CDC BUCK	**6,7**	(12,2)	**12,3**	(17,2)	**5,2**	(12,5)	**1,5**	(0,7)	**0,0**	(0,0)

AC BACON	**2,1**	(n/a)	**3,6**	(n/a)	**1,8**	(n/a)	**0,8**	(n/a)	**0,0**	(n/a)
AC HAWKEYE	**1,2**	(0,2)	**1,4**	(0,1)	**4,1**	(0,4)	**0,0**	(0,6)	**0,0**	(0,0)

*Certains producteurs identifiaient par leur nom d'autres variétés d.orge à grain nu, alors que d'autres ne donnaient aucune indication sur la variété cultivée.

Toutes orges (malt, fourragere et grains nus

% d'acres / ( ) = au dernier

VARIÉTÉ	Moyenne Prairie	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	BC
Two-row (malt)	**40,5**	**13,2**	**52,5**	**37,1**	**22,4**
Six-row (malt)	**18,5**	**54,9**	**21,8**	**5,2**	**23,4**
Feed (2&6 Row)	**37,5**	**23,5**	**22,4**	**55,3**	**54,2**
Hulless (2&6 Row)	**3,5**	**8,4**	**3,3**	**2,4**	**0,0**